

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA ENSP/FIOCRUZ 2024

Resultado da 1ª Etapa de Seleção (Prova Objetiva) e Convocação dos candidatos para a segunda etapa

Apenas passarão para a segunda etapa candidatos que obtiverem nota mínima 6,0 (seis) na prova objetiva (com questões de múltipla escolha), classificados em até três vezes o número de vagas previstas para a categoria profissional (**12 candidatos de cada categoria profissional**) a que concorrem, incluindo os candidatos empatados na última nota conforme critérios de desempate descritos no Edital de Seleção.

ATENÇÃO: Os candidatos que desejarem entrar com recurso ao resultado da primeira etapa, Prova objetiva (com questões de múltipla escolha), deverá fazê-lo nos dias **19 e 20/10/2023** até às **16h**, pelo e-mail recurso.ensp@fiocruz.br. O candidato receberá a confirmação do recebimento do e-mail no período de 24 horas a contar da data do envio, considerando dias úteis. O formulário específico para este procedimento está disponível ao final do Edital de Seleção.

Categoria: Educação Física

#	Nº de inscrição na Plataforma SIGA	Nota	Vaga
1	23.24119.248269	7,5	AC
2	23.24119.250392	7,5	AC
3	23.24119.250097	7,25	AC
4	23.24119.248690	7,0	AC
5	23.24119.250962	6,75	AC
6	23.24119.248835	6,5	NI
7	23.24119.248184	6,5	AC
8	23.24119.249122	6,5	AC
9	23.24119.250946	6,25	NI
10	23.24119.251874	6,25	NI
11	23.24119.248271	6,25	AC
12	23.24119.251610	6,25	AC
13	23.24119.248560	6,0	AC
14	23.24119.252112	6,0	AC
15	23.24119.247951	5,75	NI
16	23.24119.251964	5,75	AC
17	23.24119.251781	5,5	AC
18	23.24119.250118	5,5	AC
19	23.24119.250308	5,5	AC
20	23.24119.251948	5,5	AC
21	23.24119.249991	5,5	AC

22	23.24119.247994	5,25	NI
23	23.24119.247712	5,0	NI
24	23.24119.248142	4,75	NI
25	23.24119.251693	4,75	AC
26	23.24119.248771	4,75	AC
27	23.24119.248659	4,75	NI
28	23.24119.248045	4,5	AC
29	23.24119.248360	4,5	NI
30	23.24119.251569	4,25	AC
31	23.24119.248199	4,25	AC
32	23.24119.250489	4,25	AC
33	23.24119.251518	4,25	AC
34	23.24119.248811	4,0	AC
35	23.24119.250095	3,75	AC
36	23.24119.247818	3,5	NI
37	23.24119.249530	3,5	AC
38	23.24119.251663	3,25	AC
39	23.24119.250472	3,25	AC
40	23.24119.251957	3,0	AC
41	23.24119.249188	2,75	NI
42	23.24119.249183	Ausente	AC
43	23.24119.249456	Ausente	AC
44	23.24119.250319	Ausente	NI
45	23.24119.251386	Ausente	AC
46	23.24119.250279	Ausente	AC
47	23.24119.248163	Ausente	AC
48	23.24119.251822	Ausente	AC

Categoria: Enfermagem

#	Nº de inscrição na Plataforma SIGA	Nota	Vaga
1	23.24119.247737	9,0	AC
2	23.24119.250422	8,25	NI
3	23.24119.250907	8,0	AC
4	23.24119.248461	7,75	AC
5	23.24119.248212	7,75	AC
6	23.24119.250274	7,5	AC
7	23.24119.251437	7,25	AC
8	23.24119.248624	7,25	AC
9	23.24119.251587	7,25	AC
10	23.24119.247724	7,25	AC
11	23.24119.248487	7,0	AC
12	23.24119.251787	7,0	AC
13	23.24119.250248	7,0	NI
14	23.24119.252028	7,0	AC
15	23.24119.248450	6,75	NI
16	23.24119.251655	6,75	AC
17	23.24119.248229	6,75	AC
18	23.24119.251662	6,75	AC

19	23.24119.250553	6,75	NI
20	23.24119.252039	6,75	AC
21	23.24119.247903	6,75	AC
22	23.24119.248598	6,5	AC
23	23.24119.250644	6,5	AC
24	23.24119.251032	6,5	AC
25	23.24119.247748	6,5	AC
26	23.24119.249674	6,5	AC
27	23.24119.249533	6,5	NI
28	23.24119.248648	6,5	AC
29	23.24119.248280	6,5	AC
30	23.24119.250266	6,5	AC
31	23.24119.248712	6,5	AC
32	23.24119.248344	6,5	AC
33	23.24119.247902	6,25	AC
34	23.24119.251055	6,25	AC
35	23.24119.248349	6,25	NI
36	23.24119.248085	6,25	AC
37	23.24119.250179	6,25	NI
38	23.24119.249659	6,25	AC
39	23.24119.248480	6,25	AC
40	23.24119.249439	6,25	NI
41	23.24119.248403	6,0	AC
42	23.24119.248805	6,0	AC
43	23.24119.247786	6,0	AC
44	23.24119.248553	6,0	AC
45	23.24119.248758	6,0	NI
46	23.24119.248506	6,0	AC
47	23.24119.248785	6,0	AC
48	23.24119.250667	6,0	AC
49	23.24119.247968	6,0	NI
50	23.24119.247854	6,0	AC
51	23.24119.248118	6,0	AC
52	23.24119.252120	6,0	AC
53	23.24119.247806	5,75	AC
54	23.24119.248482	5,75	AC
55	23.24119.251452	5,75	AC
56	23.24119.248583	5,75	AC
57	23.24119.248618	5,75	AC
58	23.24119.247808	5,75	AC
59	23.24119.247766	5,75	AC
60	23.24119.251554	5,75	AC
61	23.24119.247857	5,75	AC
62	23.24119.251642	5,75	AC
63	23.24119.250321	5,75	AC
64	23.24119.249994	5,75	AC
65	23.24119.248175	5,75	AC
66	23.24119.248221	5,5	AC
67	23.24119.248504	5,5	NI
68	23.24119.248565	5,5	AC
69	23.24119.248370	5,5	AC

70	23.24119.247834	5,5	AC
71	23.24119.247710	5,5	AC
72	23.24119.247744	5,5	NI
73	23.24119.247990	5,5	AC
74	23.24119.248946	5,5	AC
75	23.24119.251998	5,5	NI
76	23.24119.248429	5,5	AC
77	23.24119.251819	5,5	AC
78	23.24119.248709	5,25	AC
79	23.24119.251667	5,25	AC
80	23.24119.251596	5,25	AC
81	23.24119.248102	5,25	AC
82	23.24119.248505	5,25	AC
83	23.24119.249992	5,25	AC
84	23.24119.248389	5,25	AC
85	23.24119.248559	5,25	AC
86	23.24119.251575	5,25	AC
87	23.24119.250102	5,25	AC
88	23.24119.249187	5,25	AC
89	23.24119.251974	5,25	AC
90	23.24119.248533	5,25	AC
91	23.24119.251515	5,25	NI
92	23.24119.248127	5,25	AC
93	23.24119.250127	5,25	AC
94	23.24119.251896	5,25	AC
95	23.24119.247805	5,25	AC
96	23.24119.248959	5,25	AC
97	23.24119.249819	5,25	AC
98	23.24119.251697	5,25	AC
99	23.24119.247890	5,25	AC
100	23.24119.248858	5,25	AC
101	23.24119.247876	5,25	AC
102	23.24119.250566	5,25	AC
103	23.24119.248680	5,0	AC
104	23.24119.248792	5,0	AC
105	23.24119.251329	5,0	AC
106	23.24119.248563	5,0	AC
107	23.24119.251839	5,0	AC
108	23.24119.248055	5,0	AC
109	23.24119.248597	5,0	AC
110	23.24119.249958	5,0	AC
111	23.24119.251778	5,0	AC
112	23.24119.248773	5,0	AC
113	23.24119.248245	5,0	AC
114	23.24119.248406	5,0	AC
115	23.24119.247733	4,75	AC
116	23.24119.250209	4,75	AC
117	23.24119.251875	4,75	AC
118	23.24119.249728	4,75	AC
119	23.24119.247779	4,75	AC
120	23.24119.250225	4,75	NI

121	23.24119.247719	4,75	NI
122	23.24119.249962	4,75	NI
123	23.24119.247800	4,75	AC
124	23.24119.250808	4,75	AC
125	23.24119.248232	4,75	AC
126	23.24119.249856	4,75	AC
127	23.24119.248823	4,75	AC
128	23.24119.247775	4,75	NI
129	23.24119.248233	4,75	AC
130	23.24119.248608	4,75	AC
131	23.24119.247754	4,5	NI
132	23.24119.251243	4,5	AC
133	23.24119.247871	4,5	AC
134	23.24119.249494	4,5	AC
135	23.24119.250541	4,5	AC
136	23.24119.251259	4,5	AC
137	23.24119.247881	4,25	AC
138	23.24119.251339	4,25	AC
139	23.24119.251624	4,25	NI
140	23.24119.247886	4,25	AC
141	23.24119.251665	4,25	AC
142	23.24119.248580	4,25	AC
143	23.24119.247787	4,25	AC
144	23.24119.248983	4,0	NI
145	23.24119.249970	4,0	AC
146	23.24119.247730	4,0	NI
147	23.24119.251802	4,0	AC
148	23.24119.247747	4,0	AC
149	23.24119.247991	4,0	AC
150	23.24119.251634	4,0	AC
151	23.24119.248192	4,0	AC
152	23.24119.248191	3,75	AC
153	23.24119.248149	3,75	AC
154	23.24119.250534	3,75	AC
155	23.24119.247758	3,5	AC
156	23.24119.247975	3,5	AC
157	23.24119.251412	3,5	AC
158	23.24119.248551	3,25	AC
159	23.24119.247861	3,25	AC
160	23.24119.247855	3,25	AC
161	23.24119.249330	3,0	AC
162	23.24119.248486	3,0	AC
163	23.24119.247863	3,0	AC
164	23.24119.251709	2,75	AC
165	23.24119.248489	2,5	AC
166	23.24119.248826	2,0	AC
167	23.24119.248222	Ausente	AC
168	23.24119.247864	Ausente	AC
169	23.24119.251656	Ausente	AC
170	23.24119.251958	Ausente	AC
171	23.24119.251969	Ausente	AC

172	23.24119.252081	Ausente	AC
173	23.24119.248902	Ausente	AC
174	23.24119.248615	Ausente	AC
175	23.24119.250609	Ausente	AC
176	23.24119.249888	Ausente	AC
177	23.24119.248283	Ausente	NI
178	23.24119.251336	Ausente	AC
179	23.24119.248241	Ausente	AC
180	23.24119.247798	Ausente	AC
181	23.24119.251622	Ausente	AC
182	23.24119.250497	Ausente	AC
183	23.24119.247738	Ausente	AC
184	23.24119.247804	Ausente	AC
185	23.24119.250697	Ausente	AC
186	23.24119.248346	Ausente	AC
187	23.24119.248225	Ausente	NI
188	23.24119.247931	Ausente	NI
189	23.24119.248766	Ausente	AC
190	23.24119.250176	Ausente	AC
191	23.24119.251070	Ausente	AC
192	23.24119.247950	Ausente	AC
193	23.24119.248542	Ausente	AC
194	23.24119.250558	Ausente	AC
195	23.24119.249638	Ausente	AC
196	23.24119.249556	Ausente	AC
197	23.24119.248494	Ausente	AC
198	23.24119.248019	Ausente	AC
199	23.24119.249208	Ausente	AC
200	23.24119.249756	Ausente	AC
201	23.24119.247739	Ausente	AC
202	23.24119.247946	Ausente	AC
203	23.24119.247949	Ausente	AC
204	23.24119.248321	Ausente	AC
205	23.24119.249271	Ausente	AC
206	23.24119.248532	Ausente	AC
207	23.24119.247964	Ausente	AC
208	23.24119.252117	Ausente	AC
209	23.24119.251497	Ausente	AC
210	23.24119.249879	Ausente	AC
211	23.24119.252027	Ausente	AC

Categoria: Farmácia

#	Nº de inscrição na Plataforma SIGA	Nota	Vaga
1	23.24119.249094	8,25	AC
2	23.24119.251399	7,25	AC
3	23.24119.249993	7,25	AC
4	23.24119.250425	7,0	NI
5	23.24119.250798	7,0	AC
6	23.24119.251593	7,0	AC

7	23.24119.250520	7,0	AC
8	23.24119.252036	7,0	AC
9	23.24119.247802	7,0	AC
10	23.24119.251758	6,75	AC
11	23.24119.250818	6,5	NI
12	23.24119.250838	6,5	AC
13	23.24119.248022	6,5	NI
14	23.24119.250201	6,5	NI
15	23.24119.251945	6,5	AC
16	23.24119.250224	6,25	AC
17	23.24119.249401	6,25	AC
18	23.24119.250692	6,25	AC
19	23.24119.248299	6,0	AC
20	23.24119.247934	6,0	AC
21	23.24119.251402	6,0	AC
22	23.24119.248558	6,0	AC
23	23.24119.251743	5,75	AC
24	23.24119.250277	5,5	AC
25	23.24119.251553	5,5	AC
26	23.24119.249920	5,5	AC
27	23.24119.248297	5,5	AC
28	23.24119.248251	5,25	AC
29	23.24119.248121	5,25	AC
30	23.24119.251972	5,25	NI
31	23.24119.252078	5,25	NI
32	23.24119.250206	5,25	AC
33	23.24119.249578	5,0	NI
34	23.24119.248300	5,0	AC
35	23.24119.248468	5,0	NI
36	23.24119.248256	5,0	NI
37	23.24119.252038	4,75	AC
38	23.24119.249196	4,75	AC
39	23.24119.251971	4,75	AC
40	23.24119.251876	4,75	AC
41	23.24119.251509	4,75	AC
42	23.24119.249194	4,25	AC
43	23.24119.247921	4,25	AC
44	23.24119.247792	4,25	AC
45	23.24119.252091	4,0	AC
46	23.24119.249691	4,0	AC
47	23.24119.248754	4,0	AC
48	23.24119.250464	4,0	NI
49	23.24119.249153	3,75	AC
50	23.24119.247884	3,75	NI
51	23.24119.251646	3,75	AC
52	23.24119.251992	Ausente	AC
53	23.24119.251825	Ausente	AC
54	23.24119.251772	Ausente	AC
55	23.24119.249768	Ausente	NI
56	23.24119.248195	Ausente	NI
57	23.24119.248025	Ausente	AC

Categoria: Nutrição

#	Nº de inscrição na Plataforma SIGA	Nota	Vaga
1	23.24119.247867	8,75	NI
2	23.24119.250424	7,75	AC
3	23.24119.249948	7,75	AC
4	23.24119.248581	7,75	NI
5	23.24119.252115	7,5	AC
6	23.24119.251531	7,5	AC
7	23.24119.247720	7,25	AC
8	23.24119.250410	7,25	AC
9	23.24119.248123	7,25	NI
10	23.24119.251517	7,0	AC
11	23.24119.247960	7,0	AC
12	23.24119.248231	7,0	AC
13	23.24119.249385	7,0	NI
14	23.24119.251836	7,0	NI
15	23.24119.251350	7,0	AC
16	23.24119.250087	6,75	NI
17	23.24119.248003	6,75	AC
18	23.24119.248834	6,75	AC
19	23.24119.252035	6,75	AC
20	23.24119.252011	6,75	AC
21	23.24119.251828	6,75	AC
22	23.24119.250407	6,75	NI
23	23.24119.248562	6,75	AC
24	23.24119.248208	6,5	NI
25	23.24119.251034	6,5	AC
26	23.24119.247880	6,5	NI
27	23.24119.251627	6,5	NI
28	23.24119.250331	6,5	NI
29	23.24119.247932	6,5	NI
30	23.24119.251669	6,25	AC
31	23.24119.249777	6,25	NI
32	23.24119.248455	6,25	AC
33	23.24119.251671	6,25	NI
34	23.24119.251754	6,25	AC
35	23.24119.250211	6,0	AC
36	23.24119.249838	6,0	AC
37	23.24119.248006	6,0	AC
38	23.24119.251659	6,0	AC
39	23.24119.248442	6,0	AC
40	23.24119.248114	6,0	AC
41	23.24119.251871	6,0	AC
42	23.24119.248182	6,0	AC
43	23.24119.252055	6,0	AC
44	23.24119.247826	5,75	AC
45	23.24119.249747	5,75	NI
46	23.24119.251855	5,75	AC

47	23.24119.248791	5,75	NI
48	23.24119.249235	5,75	AC
49	23.24119.251999	5,75	AC
50	23.24119.247859	5,5	AC
51	23.24119.249732	5,5	AC
52	23.24119.248076	5,5	NI
53	23.24119.248747	5,5	AC
54	23.24119.248345	5,25	AC
55	23.24119.251371	5,25	NI
56	23.24119.251893	5,25	AC
57	23.24119.251858	5,25	NI
58	23.24119.247716	5,25	NI
59	23.24119.250443	5,0	NI
60	23.24119.249932	5,0	AC
61	23.24119.251885	5,0	NI
62	23.24119.249478	5,0	AC
63	23.24119.250003	5,0	AC
64	23.24119.250922	4,75	NI
65	23.24119.248457	4,75	AC
66	23.24119.248451	4,75	AC
67	23.24119.251883	4,5	AC
68	23.24119.250685	4,5	AC
69	23.24119.251466	4,5	NI
70	23.24119.251898	4,5	AC
71	23.24119.248870	4,25	AC
72	23.24119.251931	4,25	NI
73	23.24119.250214	4,25	NI
74	23.24119.248956	4,25	AC
75	23.24119.251946	4,25	AC
76	23.24119.251995	4,25	NI
77	23.24119.251747	4,0	AC
78	23.24119.248484	4,0	NI
79	23.24119.251666	4,0	AC
80	23.24119.251367	4,0	AC
81	23.24119.248180	4,0	AC
82	23.24119.250262	3,75	AC
83	23.24119.248157	3,75	AC
84	23.24119.250353	3,5	AC
85	23.24119.252021	3,5	AC
86	23.24119.248099	3,5	NI
87	23.24119.251640	3,25	AC
88	23.24119.249447	3,0	AC
89	23.24119.249905	Ausente	AC
90	23.24119.247783	Ausente	AC
91	23.24119.251782	Ausente	AC
92	23.24119.249139	Ausente	AC
93	23.24119.252074	Ausente	AC
94	23.24119.251959	Ausente	AC
95	23.24119.248172	Ausente	AC
96	23.24119.248351	Ausente	AC
97	23.24119.249200	Ausente	NI

98	23.24119.250144	Ausente	AC
99	23.24119.248590	Ausente	AC
100	23.24119.251695	Ausente	AC
101	23.24119.247788	Ausente	AC
102	23.24119.248575	Ausente	AC
103	23.24119.248254	Ausente	AC
104	23.24119.251800	Ausente	AC
105	23.24119.248008	Ausente	NI
106	23.24119.247751	Ausente	AC

Categoria: Odontologia

#	Nº de inscrição na Plataforma SIGA	Nota	Vaga
1	23.24119.251354	7,75	NI
2	23.24119.248508	7,75	AC
3	23.24119.251890	7,5	AC
4	23.24119.248230	7,5	AC
5	23.24119.249931	7,5	AC
6	23.24119.250809	7,25	AC
7	23.24119.251773	7,25	AC
8	23.24119.252031	7,0	AC
9	23.24119.252025	7,0	AC
10	23.24119.249616	7,0	AC
11	23.24119.250513	7,0	AC
12	23.24119.251906	6,75	AC
13	23.24119.251380	6,75	AC
14	23.24119.251760	6,75	NI
15	23.24119.251887	6,75	AC
16	23.24119.252092	6,75	AC
17	23.24119.251678	6,5	AC
18	23.24119.252006	6,5	AC
19	23.24119.247726	6,5	AC
20	23.24119.249180	6,25	AC
21	23.24119.251961	6,0	AC
22	23.24119.250312	6,0	AC
23	23.24119.249110	6,0	AC
24	23.24119.252012	5,75	AC
25	23.24119.249363	5,75	AC
26	23.24119.249893	5,75	NI
27	23.24119.250461	5,75	AC
28	23.24119.250271	5,75	NI
29	23.24119.250518	5,75	AC
30	23.24119.250370	5,5	AC
31	23.24119.249040	5,5	NI
32	23.24119.249137	5,5	AC
33	23.24119.248252	5,5	AC
34	23.24119.248462	5,25	AC
35	23.24119.249211	5,0	AC
36	23.24119.252016	5,0	AC

37	23.24119.251508	5,0	AC
38	23.24119.247741	4,75	AC
39	23.24119.251480	4,75	AC
40	23.24119.252064	4,75	AC
41	23.24119.251856	4,75	AC
42	23.24119.248368	3,75	AC
43	23.24119.250013	Ausente	AC
44	23.24119.247812	Ausente	AC
45	23.24119.249919	Ausente	AC
46	23.24119.249075	Ausente	AC
47	23.24119.252045	Ausente	AC
48	23.24119.250207	Ausente	NI
49	23.24119.248746	Ausente	AC
50	23.24119.251658	Ausente	AC
51	23.24119.251954	Ausente	AC

Categoria: Psicologia

#	Nº de inscrição na Plataforma SIGA	Nota	Vaga
1	23.24119.247765	9,0	AC
2	23.24119.247795	8,0	AC
3	23.24119.249763	7,75	NI
4	23.24119.251922	7,75	AC
5	23.24119.251556	7,5	AC
6	23.24119.248364	7,5	AC
7	23.24119.247785	7,5	AC
8	23.24119.248201	7,25	AC
9	23.24119.251843	7,25	AC
10	23.24119.248627	7,25	AC
11	23.24119.247953	7,25	NI
12	23.24119.251923	7,25	AC
13	23.24119.251851	7,25	AC
14	23.24119.252082	7,0	AC
15	23.24119.249817	7,0	AC
16	23.24119.251365	7,0	NI
17	23.24119.249813	7,0	AC
18	23.24119.252053	7,0	AC
19	23.24119.248781	7,0	AC
20	23.24119.250862	7,0	AC
21	23.24119.251474	7,0	NI
22	23.24119.251982	6,75	AC
23	23.24119.252013	6,75	AC
24	23.24119.251332	6,75	AC
25	23.24119.251732	6,75	AC
26	23.24119.248535	6,75	NI
27	23.24119.248405	6,75	AC
28	23.24119.248458	6,75	AC
29	23.24119.249934	6,75	AC
30	23.24119.248318	6,5	AC
31	23.24119.249342	6,5	AC

32	23.24119.248454	6,5	NI
33	23.24119.252043	6,5	AC
34	23.24119.248145	6,5	NI
35	23.24119.250543	6,5	AC
36	23.24119.252017	6,5	AC
37	23.24119.251366	6,5	NI
38	23.24119.251845	6,25	NI
39	23.24119.250404	6,25	AC
40	23.24119.251688	6,25	AC
41	23.24119.252020	6,25	AC
42	23.24119.248329	6,25	AC
43	23.24119.248366	6,25	AC
44	23.24119.248684	6,25	AC
45	23.24119.250561	6,25	AC
46	23.24119.251147	6,25	NI
47	23.24119.247879	6,0	NI
48	23.24119.248793	6,0	AC
49	23.24119.249667	6,0	AC
50	23.24119.248844	6,0	AC
51	23.24119.248313	6,0	AC
52	23.24119.251248	6,0	NI
53	23.24119.251888	6,0	AC
54	23.24119.251465	6,0	NI
55	23.24119.248378	5,75	NI
56	23.24119.250074	5,75	AC
57	23.24119.249118	5,75	AC
58	23.24119.251861	5,75	AC
59	23.24119.248759	5,75	AC
60	23.24119.248253	5,75	AC
61	23.24119.251849	5,75	AC
62	23.24119.251372	5,75	AC
63	23.24119.249976	5,75	AC
64	23.24119.249417	5,5	AC
65	23.24119.251840	5,5	AC
66	23.24119.251963	5,5	NI
67	23.24119.249995	5,5	NI
68	23.24119.248874	5,5	AC
69	23.24119.251750	5,5	AC
70	23.24119.250322	5,5	AC
71	23.24119.250638	5,5	AC
72	23.24119.249172	5,5	AC
73	23.24119.251514	5,5	AC
74	23.24119.248756	5,5	AC
75	23.24119.251416	5,25	AC
76	23.24119.248769	5,25	AC
77	23.24119.248708	5,25	NI
78	23.24119.251737	5,25	AC
79	23.24119.250276	5,25	NI
80	23.24119.251694	5,0	NI
81	23.24119.248478	5,0	AC
82	23.24119.248408	5,0	AC

83	23.24119.248326	5,0	AC
84	23.24119.251769	5,0	AC
85	23.24119.251795	5,0	AC
86	23.24119.251715	5,0	AC
87	23.24119.250480	5,0	AC
88	23.24119.248380	5,0	NI
89	23.24119.247986	4,75	NI
90	23.24119.248202	4,75	AC
91	23.24119.249430	4,75	AC
92	23.24119.251668	4,75	AC
93	23.24119.248511	4,75	AC
94	23.24119.251902	4,5	AC
95	23.24119.251382	4,5	NI
96	23.24119.248357	4,5	AC
97	23.24119.248459	4,5	AC
98	23.24119.248410	4,25	NI
99	23.24119.249930	4,25	NI
100	23.24119.251865	4,25	AC
101	23.24119.252008	4,25	AC
102	23.24119.247944	4,0	AC
103	23.24119.248213	4,0	AC
104	23.24119.250315	4,0	AC
105	23.24119.249467	4,0	AC
106	23.24119.247714	3,75	NI
107	23.24119.249758	3,75	AC
108	23.24119.252052	3,5	AC
109	23.24119.251812	3,5	AC
110	23.24119.250258	3,25	NI
111	23.24119.252095	3,25	AC
112	23.24119.249807	3,25	AC
113	23.24119.248492	2,75	AC
114	23.24119.251950	2,5	AC
115	23.24119.247923	2,0	AC
116	23.24119.250866	Ausente	NI
117	23.24119.251985	Ausente	AC
118	23.24119.252079	Ausente	AC
119	23.24119.249335	Ausente	AC
120	23.24119.251586	Ausente	AC
121	23.24119.247883	Ausente	AC
122	23.24119.247874	Ausente	AC
123	23.24119.248020	Ausente	AC
124	23.24119.251866	Ausente	AC
125	23.24119.250232	Ausente	AC
126	23.24119.247860	Ausente	AC
127	23.24119.248397	Ausente	AC
128	23.24119.250864	Ausente	AC
129	23.24119.248206	Ausente	AC
130	23.24119.248080	Ausente	NI
131	23.24119.251805	Ausente	AC
132	23.24119.249946	Ausente	AC
133	23.24119.248088	Ausente	AC

134	23.24119.247922	Ausente	AC
135	23.24119.248385	Ausente	NI
136	23.24119.248341	Ausente	AC
137	23.24119.251793	Ausente	AC
138	23.24119.247723	Ausente	AC
139	23.24119.251777	Ausente	AC
140	23.24119.248998	Ausente	AC
141	23.24119.251740	Ausente	AC
142	23.24119.250525	Ausente	NI
143	23.24119.248465	Ausente	AC
144	23.24119.249633	Ausente	AC
145	23.24119.251988	Ausente	AC
146	23.24119.251630	Ausente	NI
147	23.24119.248432	Ausente	AC
148	23.24119.250327	Ausente	AC
149	23.24119.249462	Ausente	AC
150	23.24119.251891	Ausente	NI
151	23.24119.249740	Ausente	AC
152	23.24119.251766	Ausente	NI

Categoria: Serviço Social

#	Nº de inscrição na Plataforma SIGA	Nota	Vaga
1	23.24119.251911	7,5	AC
2	23.24119.250346	7,25	AC
3	23.24119.252049	7,25	AC
4	23.24119.250367	7,0	AC
5	23.24119.248663	7,0	AC
6	23.24119.249643	6,75	AC
7	23.24119.248009	6,75	AC
8	23.24119.250950	6,75	AC
9	23.24119.249816	6,5	AC
10	23.24119.248049	6,5	AC
11	23.24119.251727	6,5	AC
12	23.24119.248777	6,5	AC
13	23.24119.249759	6,5	AC
14	23.24119.249982	6,25	AC
15	23.24119.250128	6,25	AC
16	23.24119.252024	6,25	AC
17	23.24119.252113	6,25	AC
18	23.24119.251641	6,25	Pcd
19	23.24119.248308	6,25	AC
20	23.24119.248186	6,25	AC
21	23.24119.249604	6,0	AC
22	23.24119.248531	6,0	AC
23	23.24119.248914	6,0	AC
24	23.24119.249471	6,0	AC
25	23.24119.249384	5,75	AC
26	23.24119.249694	5,75	AC
27	23.24119.247717	5,75	AC

28	23.24119.248775	5,75	AC
29	23.24119.248491	5,75	AC
30	23.24119.248630	5,75	AC
31	23.24119.249922	5,75	AC
32	23.24119.248479	5,5	AC
33	23.24119.249548	5,5	AC
34	23.24119.247782	5,5	AC
35	23.24119.248151	5,5	AC
36	23.24119.251381	5,5	AC
37	23.24119.248018	5,25	AC
38	23.24119.251523	5,25	AC
39	23.24119.249102	5,25	AC
40	23.24119.247759	5,25	AC
41	23.24119.249681	5,0	AC
42	23.24119.251334	5,0	AC
43	23.24119.252071	5,0	AC
44	23.24119.248210	5,0	AC
45	23.24119.248877	5,0	AC
46	23.24119.248449	5,0	AC
47	23.24119.247729	4,75	AC
48	23.24119.250490	4,75	AC
49	23.24119.248757	4,75	AC
50	23.24119.249492	4,75	AC
51	23.24119.250519	4,75	AC
52	23.24119.252111	4,5	AC
53	23.24119.252100	4,5	AC
54	23.24119.248441	4,25	AC
55	23.24119.248440	4,0	AC
56	23.24119.248236	4,0	AC
57	23.24119.248314	4,0	AC
58	23.24119.248194	4,0	AC
59	23.24119.248808	3,75	AC
60	23.24119.251628	3,75	AC
61	23.24119.248418	3,75	AC
62	23.24119.247928	3,5	AC
63	23.24119.250467	3,5	AC
64	23.24119.251734	Ausente	AC
65	23.24119.250874	Ausente	AC
66	23.24119.248992	Ausente	AC
67	23.24119.251698	Ausente	AC
68	23.24119.247762	Ausente	AC
69	23.24119.248336	Ausente	AC
70	23.24119.250720	Ausente	AC
71	23.24119.250360	Ausente	AC
72	23.24119.248888	Ausente	AC
73	23.24119.249416	Ausente	AC
74	23.24119.250361	Ausente	AC
75	23.24119.248176	Ausente	AC
76	23.24119.249602	Ausente	AC
77	23.24119.252077	Ausente	AC
78	23.24119.251735	Ausente	AC

79	23.24119.252023	Ausente	AC
80	23.24119.248171	Ausente	AC
81	23.24119.249086	Ausente	AC
82	23.24119.249282	Ausente	AC

19/10/2023
Serviço de Gestão Acadêmica