

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA ENSP/FIOCRUZ 2024

Resultado da 1ª Etapa de Seleção (Prova Escrita)

Os candidatos que desejarem entrar com recurso ao resultado da primeira etapa, Prova escrita, deverá fazê-lo nos dias 30/11 e 01/12/2023 até às 16h, pelo e-mail recurso.ensp@fiocruz.br

O candidato receberá a confirmação do recebimento do e-mail no período de 24 horas a contar da data do envio, considerando dias úteis. O formulário específico para este procedimento está disponível ao final deste Edital (Anexo IV, pág. 18).

A resposta aos recursos será divulgada na Plataforma SIGA LS (www.sigals.fiocruz.br) e no Portal de Ensino da ENSP (ensino.ensp.fiocruz.br), no dia 15/12/2023, após às 14h.

Não serão aceitos recursos via postal, ou para qualquer outro e-mail que não seja o disponibilizado para esse fim, ou ainda, fora do prazo. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de reconsideração da decisão tomada pela Banca de Seleção em relação ao recurso.

ATENÇÃO: Informamos que a **Convocação dos candidatos para a 2ª etapa**, ocorrerá **juntamente** com a **divulgação do agendamento das entrevistas no dia 15/12/2023**. Serão convocados para a segunda etapa (entrevista/arguição) somente os candidatos que obtiverem nota mínima 6,0 (seis) na prova escrita.

| # | Inscrição | Questão 1 2,5 | Questão 2 2,5 | Questão 3 2,5 | Questão 4 2,5 | Total 10 |
|----|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 23.24139.248670 | 0,7 | 2,25 | 1,2 | 1,25 | 5,4 |
| 2 | 23.24139.248713 | 1,3 | 0,85 | 2,1 | 0,5 | 4,75 |
| 3 | 23.24139.248745 | 0,5 | 2,35 | 2,5 | 2 | 7,35 |
| 4 | 23.24139.248780 | 0,3 | 1,65 | 2,5 | 1,225 | 5,675 |
| 5 | 23.24139.248939 | 0 | 0,85 | 1,6 | 1 | 3,45 |
| 6 | 23.24139.249018 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 1,375 | 8,175 |
| 7 | 23.24139.249178 | 2,25 | 2,05 | 2 | 2 | 8,3 |
| 8 | 23.24139.249185 | 1,55 | 0,9 | 1,7 | 0,875 | 5,025 |
| 9 | 23.24139.249309 | 1,3 | 2,2 | 2,5 | 2 | 8 |
| 10 | 23.24139.249344 | 0,8 | 1,8 | 0,8 | 1,625 | 5,025 |
| 11 | 23.24139.249346 | 0 | 1,4 | 0,9 | 1,375 | 3,675 |
| 12 | 23.24139.249369 | 1,1 | 2 | 0,6 | 1,625 | 5,325 |
| 13 | 23.24139.249415 | 2,5 | 2 | 1,1 | 1,625 | 7,225 |
| 14 | 23.24139.249426 | 0 | 0,3 | 0,6 | 1,125 | 2,025 |
| 15 | 23.24139.249443 | 2,1 | 1,85 | 0,7 | 2 | 6,65 |
| 16 | 23.24139.249480 | 2 | 2,4 | 2 | 2 | 8,4 |

| | | | | | | |
|----|------------------|------|------|-----|-------|-------|
| 17 | 23.24139.249606 | 1,45 | 2,35 | 0,6 | 1,875 | 6,275 |
| 18 | 23.24139.249650* | 1,5 | 1,95 | 2,3 | 2,25 | 8 |
| 19 | 23.24139.249651 | 0,5 | 0,9 | 0 | 1,625 | 3,025 |
| 20 | 23.24139.249677 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,875 | 5,875 |
| 21 | 23.24139.249678 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,75 | 6,55 |
| 22 | 23.24139.249687* | 1,15 | 2,05 | 2,2 | 2 | 7,4 |
| 23 | 23.24139.249788 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 1,875 | 9,075 |
| 24 | 23.24139.249859 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 0,725 | 2,725 |
| 25 | 23.24139.249866 | 0,4 | 1 | 0,9 | 1,875 | 4,175 |
| 26 | 23.24139.249975* | 2,1 | 1,3 | 0 | 2 | 5,4 |
| 27 | 23.24139.249997 | 1,45 | 2,1 | 1,5 | 2,25 | 7,3 |
| 28 | 23.24139.250007 | 2,1 | 1,2 | 1,6 | 1,625 | 6,525 |
| 29 | 23.24139.250030 | 2,4 | 2,35 | 2,1 | 1,625 | 8,475 |
| 30 | 23.24139.250053 | 0 | 0,3 | 0,5 | 1,375 | 2,175 |
| 31 | 23.24139.250130 | 2,4 | 1,6 | 2,2 | 2 | 8,2 |
| 32 | 23.24139.250150 | 1,8 | 1,3 | 0,3 | 1,125 | 4,525 |
| 33 | 23.24139.250210* | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | 5,1 |
| 34 | 23.24139.250261 | 1,9 | 1,2 | 1,6 | 1,875 | 6,575 |
| 35 | 23.24139.250306 | 0,8 | 0,95 | 1,2 | 2 | 4,95 |
| 36 | 23.24139.250316 | 1,65 | 2,5 | 2,4 | 2,375 | 8,925 |
| 37 | 23.24139.250324* | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 1,725 | 4,625 |
| 38 | 23.24139.250344 | 1,8 | 0,2 | 0,3 | 1,75 | 4,05 |
| 39 | 23.24139.250405 | 0,6 | 1,05 | 0,3 | 1,625 | 3,575 |
| 40 | 23.24139.250408* | 0 | 0,75 | 1,9 | 1,625 | 4,275 |
| 41 | 23.24139.250569 | 0 | 0,2 | 1 | 1,375 | 2,575 |
| 42 | 23.24139.250741 | 0 | 1,25 | 1,5 | 0,625 | 3,375 |
| 43 | 23.24139.250784 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,25 | 9,15 |
| 44 | 23.24139.251030 | 0,9 | 2,5 | 1,3 | 1,625 | 6,325 |
| 45 | 23.24139.251033 | 0 | 0,3 | 0,3 | 1,625 | 2,225 |
| 46 | 23.24139.251131* | 0,4 | 0,95 | 0 | 1,625 | 2,975 |
| 47 | 23.24139.251330* | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2 | 8,6 |
| 48 | 23.24139.251374 | 0 | 2,2 | 2,5 | 0,625 | 5,325 |
| 49 | 23.24139.251396 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 1,625 | 4,725 |
| 50 | 23.24139.251469 | 0 | 1,05 | 1,4 | 0,85 | 3,3 |
| 51 | 23.24139.251491 | 0 | 1,5 | 0,5 | 0,35 | 2,35 |
| 52 | 23.24139.251496* | 0,4 | 1,15 | 0,9 | 2,25 | 4,7 |
| 53 | 23.24139.251526 | 0 | 0,2 | 1 | 1,875 | 3,075 |
| 54 | 23.24139.251533 | 0 | 1,6 | 1,7 | 2 | 5,3 |
| 55 | 23.24139.251589* | 0 | 1,25 | 0 | 2,25 | 3,5 |
| 56 | 23.24139.251636 | 0 | 1,05 | 0,3 | 1,625 | 2,975 |
| 57 | 23.24139.251650 | 0 | 1,15 | 0 | 1,875 | 3,025 |
| 58 | 23.24139.251729 | 2,25 | 2,4 | 2 | 2 | 8,65 |
| 59 | 23.24139.251744 | 1 | 2,4 | 0 | 2 | 5,4 |
| 60 | 23.24139.251774 | 0,75 | 0,75 | 2,5 | 1,25 | 5,25 |
| 61 | 23.24139.251830 | 0 | 0,8 | 1,7 | 1,125 | 3,625 |
| 62 | 23.24139.251951 | 0 | 0,75 | 0 | 1,35 | 2,1 |
| 63 | 23.24139.251989 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2 | 8,6 |
| 64 | 23.24139.252069 | 1,2 | 1,45 | 1,8 | 2,125 | 6,575 |
| 65 | 23.24139.252404 | 1,9 | 2,5 | 2,3 | 2 | 8,7 |
| 66 | 23.24139.252426 | 1,2 | 2,5 | 1,8 | 1,625 | 7,125 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|------|------|-----|-------|-------|
| 67 | 23.24139.252468* | 1,75 | 2,3 | 2,2 | 2 | 8,25 |
| 68 | 23.24139.252622 | 0 | 0,7 | 1,3 | 2 | 4 |
| 69 | 23.24139.252632 | 1,35 | 1,2 | 1,2 | 2,25 | 6 |
| 70 | 23.24139.252643 | 1 | 0,9 | 0,8 | 1,625 | 4,325 |
| 71 | 23.24139.252647 | 0,8 | 1,1 | 0 | 1,75 | 3,65 |
| 72 | 23.24139.252675 | 0 | 0,3 | 0 | 1,625 | 1,925 |
| 73 | 23.24139.252703 | 0 | 0,8 | 0,3 | 0,25 | 1,35 |
| 74 | 23.24139.252711 | 0 | 0,2 | 0,2 | 1,375 | 1,775 |
| 75 | 23.24139.252832 | 1,7 | 0,8 | 1,1 | 1,375 | 4,975 |
| 76 | 23.24139.252857* | 1,7 | 0,95 | 2,3 | 2 | 6,95 |
| 77 | 23.24139.252904 | 0,3 | 0,9 | 1,7 | 2,25 | 5,15 |
| 78 | 23.24139.252951 | 1 | 2 | 2,4 | 1,125 | 6,525 |
| 79 | 23.24139.253204 | 2,1 | 2,3 | 0,9 | 1,75 | 7,05 |
| 80 | 23.24139.253363 | 1,9 | 0,8 | 1,7 | 1,625 | 6,025 |
| 81 | 23.24139.253370 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 8,5 |
| 82 | 23.24139.253394 | 1,9 | 0,2 | 2,1 | 2 | 6,2 |
| 83 | 23.24139.253446 | 1,9 | 0,7 | 1,6 | 1,875 | 6,075 |
| 84 | 23.24139.253779 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,875 | 6,675 |
| 85 | 23.24139.253794 | 1,8 | 0,6 | 1,6 | 1,75 | 5,75 |
| 86 | 23.24139.253814 | 1,5 | 1,25 | 2,2 | 2 | 6,95 |
| 87 | 23.24139.253935* | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 1 | 2,5 |
| 88 | 23.24139.253953 | 0,25 | 0 | 0 | 0,875 | 1,125 |
| 89 | 23.24139.253956 | 0,85 | 0 | 0,9 | 1,1 | 2,85 |
| 90 | 23.24139.253967 | 2,1 | 1,3 | 1,8 | 2 | 7,2 |
| 91 | 23.24139.253980 | 1,6 | 0,75 | 0,8 | 1,375 | 4,525 |
| 92 | 23.24139.253981 | 2,25 | 2,4 | 2 | 2,25 | 8,9 |
| 93 | 23.24139.253984 | 1,05 | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 6,95 |
| 94 | 23.24139.253987 | 2,4 | 1,05 | 2,2 | 2,25 | 7,9 |
| 95 | 23.24139.253999* | 2,2 | 1,25 | 1,3 | 2,25 | 7 |
| 96 | 23.24139.254040 | 2,35 | 1,25 | 1,9 | 2 | 7,5 |
| 97 | 23.24139.254072 | 0,55 | 0,6 | 0 | 1,475 | 2,625 |
| 98 | 23.24139.254078 | 1,55 | 1,6 | 1,4 | 2 | 6,55 |
| 99 | 23.24139.254081 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | 1,875 | 6,725 |
| 100 | 23.24139.254090 | 0,65 | 1 | 1,6 | 1,75 | 5 |
| 101 | 23.24139.254128 | 0,26 | 0,5 | 0 | 2,25 | 3,01 |
| 102 | 23.24139.254150 | 1,75 | 1 | 1,6 | 2 | 6,35 |
| 103 | 23.24139.254159 | 0,4 | 1,8 | 0,7 | 2,5 | 5,4 |
| 104 | 23.24139.254228 | 0,75 | 0,75 | 1 | 0,35 | 2,85 |
| 105 | 23.24139.254230 | 1,75 | 2,5 | 2,4 | 2,125 | 8,775 |
| 106 | 23.24139.254239 | 0,55 | 1,4 | 0,8 | 1,625 | 4,375 |
| 107 | 23.24139.254246 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 2,25 | 5,55 |
| 108 | 23.24139.254284 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 3,5 |
| 109 | 23.24139.254299 | 1,55 | 1,5 | 0,7 | 1,625 | 5,375 |
| 110 | 23.24139.254302 | 2,2 | 0,9 | 1,7 | 2,25 | 7,05 |
| 111 | 23.24139.254308 | 0,5 | 0,85 | 1,3 | 2 | 4,65 |
| 112 | 23.24139.254317 | 0,65 | 0,3 | 1,3 | 1,75 | 4 |
| 113 | 23.24139.254320 | 0,9 | 2,4 | 1,2 | 2,25 | 6,75 |
| 114 | 23.24139.254336* | 2,4 | 1,15 | 1,5 | 1,625 | 6,675 |
| 115 | 23.24139.254342 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 2 | 8,8 |
| 116 | 23.24139.254348 | 2 | 2,25 | 1,5 | 1,625 | 7,375 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|-----|------|-----|---|---------|
| 117 | 23.24139.254354 | 1,8 | 1,35 | 1,9 | 1 | 6,05 |
| 118 | 23.24139.248770 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 119 | 23.24139.248895 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 120 | 23.24139.249132 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 121 | 23.24139.249215 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 122 | 23.24139.249246 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 123 | 23.24139.249394 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 124 | 23.24139.249433 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 125 | 23.24139.249485 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 126 | 23.24139.249574 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 127 | 23.24139.249708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 128 | 23.24139.249729* | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 129 | 23.24139.249736 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 130 | 23.24139.249774 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 131 | 23.24139.249966 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 132 | 23.24139.250114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 133 | 23.24139.250158 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 134 | 23.24139.250310 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 135 | 23.24139.251076 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 136 | 23.24139.251459 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 137 | 23.24139.251460 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 138 | 23.24139.251522* | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 139 | 23.24139.251621 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 140 | 23.24139.251653* | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 141 | 23.24139.251696* | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 142 | 23.24139.252327 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 143 | 23.24139.252680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 144 | 23.24139.252701 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 145 | 23.24139.252947* | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 146 | 23.24139.253365 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 147 | 23.24139.253505* | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 148 | 23.24139.253522 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 149 | 23.24139.253571 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 150 | 23.24139.253627 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 151 | 23.24139.253853* | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 152 | 23.24139.253908 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 153 | 23.24139.253911 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 154 | 23.24139.254165 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 155 | 23.24139.254224 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 156 | 23.24139.254283* | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 157 | 23.24139.254290 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 158 | 23.24139.254296* | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 159 | 23.24139.254325* | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 160 | 23.24139.254332 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 161 | 23.24139.254338 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 162 | 23.24139.254340 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---|---|---|---------|
| 163 | 23.24139.254345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 164 | 23.24139.254349 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |
| 165 | 23.24139.254351 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente |

Legenda tipo de vaga

* NI = Negro (pretos e pardos) ou indígena

30/11/2023
Serviço de Gestão Acadêmica