

## CHAMADA PÚBLICA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA - MESTRADO PROFISSIONAL

### PPGSP-MP/ENSP/FIOCRUZ

#### Turma Atenção Primária à Saúde – 2024

#### Local, horário e informações sobre a prova de Conhecimentos Específicos

A Prova de Conhecimentos Específicos, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia **15/12/2023**, no horário das **09h30min às 13h30min**.

A prova ocorrerá na Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP)

**Endereço:** R. Leopoldo Bulhões, 1480 – Manguinhos

Observações para realização da prova:

1. Só será admitido à sala de provas o candidato que estiver munido de um documento original de identificação com foto, devendo o mesmo assinar a lista de presença.
2. Será permitido o acesso dos candidatos às salas de provas com 30 minutos de antecedência em cada prova.
3. Decorridos 30 (trinta) minutos do início da prova, não será permitida a entrada de candidatos retardatários, que serão considerados faltosos. Não será dada tolerância, após o horário previamente definido como encerramento, para o recolhimento das provas. Devem permanecer no recinto no mínimo 03 (três) candidatos.
4. Os celulares deverão ser desligados e serão lacrados pelo fiscal na entrada do candidato às salas de prova.
5. O caderno de resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica, tinta azul ou preta. Não será considerada prova escrita à lápis. O candidato deverá devolver o caderno de prova juntamente com a entrega do caderno de respostas.
6. A prova será corrigida sem a identificação do candidato.

#### Auditório (térreo)

#	Nº de inscrição	Vaga
1	ensp-B289C14E104E	AC
2	ensp-24B6A8123A9C	AC
3	ensp-F4CE4A9F40B5	AC
4	ensp-F85F1ADDEE14	NI
5	ensp-3EDDC966CF63	NI
6	ensp-57F42CF3DDFC	NI
7	ensp-8A24DFFD489E	AC
8	ensp-AE1AEFE363F8	AC
9	ensp-C4C29ECBAB43	AC
10	ensp-E490654D4109	AC

11	ensp-3F00CAFA5D55	AC
12	ensp-2BF2240907EA	NI
13	ensp-31AD79926FCE	AC
14	ensp-37D4E9EEBE71	AC
15	ensp-6C932361CEE0	AC
16	ensp-77C2013E2FF3	AC
17	ensp-66BAD5D71E1F	AC
18	ensp-1F5C6D4BD65A	AC
19	ensp-96E4F4C9A744	NI
20	ensp-7C3441580F0D	AC
21	ensp-D22DECD18FBC	NI
22	ensp-EDA6BD68E0D9	AC
23	ensp-4952F1E9801A	NI
24	ensp-3E6153F8905E	NI
25	ensp-33873898A2CC	AC
26	ensp-FBD6A93FC1C0	AC
27	ensp-8886A1F6EB7A	AC
28	ensp-71375AFB6848	AC
29	ensp-916481B424B1	AC
30	ensp-C4185A1D82E3	AC
31	ensp-1AB180B1D6ED	NI
32	ensp-6FF4B961D70C	AC
33	ensp-3F111756415E	AC
34	ensp-2DE993B9E0F6	NI
35	ensp-BF7DAEAF4B2D	AC
36	ensp-E71E05BDD552	AC
37	ensp-887679446FF1	NI
38	ensp-0605520C0595	AC
39	ensp-D0DF5BBD0645	NI
40	ensp-AAF217B7AF4E	NI
41	ensp-E06A4AECC6BF	AC
42	ensp-7896682F9B6D	AC
43	ensp-AFA7E4C5AB77	AC
44	ensp-ECC32247F781	AC
45	ensp-DAED91780F67	AC
46	ensp-A8COD9F1DE27	NI
47	ensp-3229DDAB59FC	AC
48	ensp-9F7529683630	AC
49	ensp-8BAE0ADF8659	AC
50	ensp-F2DECE30B67F	AC
51	ensp-9C297C50F338	AC
52	ensp-EE636297D586	AC
53	ensp-963FF9150A56	AC
54	ensp-E8725D0B8CE3	AC
55	ensp-947DD3C261C5	NI
56	ensp-9B86B3C32E86	AC
57	ensp-1F73AB869488	NI
58	ensp-651EB8D2FAD5	AC
59	ensp-88865E525DB6	AC
60	ensp-A95B65F67F88	AC
61	ensp-20DDE13D52AC	AC
62	ensp-3D82C349A783	NI
63	ensp-B80A09011124	AC
64	ensp-F8E13C0BB9DF	AC
65	ensp-69048DF5161F	AC

66	ensp-C244EB5BBA24	AC
67	ensp-9AA766E3ABD9	NI
68	ensp-572B051161FD	AC
69	ensp-94FB927C6E4F	AC
70	ensp-91B781C7A7E8	AC
71	ensp-11D1185793C7	AC
72	ensp-613445A32497	NI
73	ensp-C2BCF178CE6B	NI
74	ensp-DEE05D378445	AC
75	ensp-773546BAC21E	AC
76	ensp-8BF69FFD01AE	AC
77	ensp-C5B72104D741	AC
78	ensp-9FEEEE60527E	AC
79	ensp-38239F1E1508	AC
80	ensp-B4E5375BAECB	AC
81	ensp-0560DA404CF5	AC
82	ensp-5448BBFB7910	AC
83	ensp-3F1F86C2461D	AC
84	ensp-FDE0FD0E1845	NI
85	ensp-5F25A0B3697A	AC
86	ensp-3D794110425A	NI
87	ensp-3C9C3005AF96	NI
88	ensp-14C01289B01B	AC
89	ensp-FC0A1698FEB5	AC
90	ensp-CBA4BAE8F8A9	AC
91	ensp-5F4D9D53481D	AC
92	ensp-05807B0A009D	AC
93	ensp-2AA38408C535	NI
94	ensp-E715222BA489	AC
95	ensp-9671B5D2D146	AC
96	ensp-0106D825DADF	AC
97	ensp-EA836A211BD0	AC
98	ensp-44250D07E157	NI
99	ensp-2DECB7DFF2BC	AC
100	ensp-A8DFBD4350A7	AC
101	ensp-07AE9130C4C4	AC
102	ensp-B7F11E6697AC	AC
103	ensp-13A168B5A577	AC

**Sala 410 (4º andar)**

#	Nº de inscrição	Vaga
1	ensp-5333570E1134	AC
2	ensp-D95995DFC28F	NI
3	ensp-42088BDB9707	AC
4	ensp-2A87A108DFE8	NI
5	ensp-2C6060659A01	AC
6	ensp-61F1892BAAED	AC
7	ensp-FE8FDFAE8231	AC
8	ensp-5B91ECDCDE4B	AC
9	ensp-8B9D2C8BC408	AC
10	ensp-47F1ECE55D3	AC
11	ensp-98EB60D77CFD	AC
12	ensp-39032C3271CE	AC

13	ensp-62409E475449	AC
14	ensp-ADEFB8FFAA4B	AC
15	ensp-CFCBE5CC9B4D	AC
16	ensp-8D0152813603	AC
17	ensp-E2D298D0CD72	AC
18	ensp-33B8D07D31CF	AC
19	ensp-E2479560EB35	AC
20	ensp-25C2A36EB39B	AC
21	ensp-46146649EF54	AC
22	ensp-E601FE72F8AF	AC
23	ensp-10E21290BE60	AC
24	ensp-01E741583D7D	AC
25	ensp-CA7E026BEBD9	AC
26	ensp-AB571A189762	AC
27	ensp-A8B73973A16E	AC
28	ensp-6D4BFBF35E1E	NI
29	ensp-E3A86AF09DDD	AC
30	ensp-B7E31EAA9989	AC
31	ensp-56C6E6931BB4	AC
32	ensp-F0D219FE5883	AC
33	ensp-E597FA563F83	AC
34	ensp-985C43B86DCF	AC
35	ensp-C3B2F3C2100B	AC
36	ensp-C1A5B65706EC	NI
37	ensp-AE9B14816C95	AC
38	ensp-B9BE7BCD1639	AC
39	ensp-7A6E6DC31422	AC
40	ensp-C8D379D1E0C6	AC
41	ensp-3366077071CB	AC
42	ensp-3CEC47B582C0	AC
43	ensp-11452AAF2109	AC
44	ensp-7FBC13FB4D2A	AC
45	ensp-D8CE304141E7	AC
46	ensp-E84247C0AF82	AC
47	ensp-ECBC47F1EF4D	AC
48	ensp-05ABED05A7AA	
49	ensp-4B1318C2511E	AC
50	ensp-548404CAEA96	AC
51	ensp-FA5C43E29ECC	AC
52	ensp-CCBAF9E84E99	AC
53	ensp-113821DA487B	AC
54	ensp-4D0B4833DA29	AC
55	ensp-2B5F870492E1	AC
56	ensp-54FAE34EB168	AC
57	ensp-38657A6DAC2D	AC
58	ensp-73105141BB09	AC
59	ensp-B23CAD679FDD	AC
60	ensp-74B0108E4531	AC
61	ensp-447499A0B582	AC
62	ensp-AE748F0EA02A	AC
63	ensp-BE9FE54A0B05	NI
64	ensp-55366ED0DF09	NI
65	ensp-49A0B2A55824	AC
66	ensp-3BA612BD6377	AC
67	ensp-16FEE7FDF556	AC

68	ensp-EC731597F951	AC
69	ensp-6035375CEF89	AC
70	ensp-B3304DFA4147	AC

**Sala – 411 (4º andar)**

#	Nº de inscrição	Vaga
1	ensp-FA40C271D8AD	AC
2	ensp- A0A93ABFDAB5	AC
3	ensp-48AC6A9DF310	AC
4	ensp-73EBEE40C31A	NI
5	ensp-2B1C9E457575	AC
6	ensp-FE2768EEBBC0	AC
7	ensp-01974FC62B90	AC
8	ensp-3614FF1C511F	AC
9	ensp-28A0C077AEE6	AC
10	ensp-E01AD35E66CB	AC
11	ensp-B077ABAA1605	NI
12	ensp-77E327DF8A78	AC
13	ensp-33F91E1572C6	AC
14	ensp-E8DA985B9515	AC
15	ensp-D72CC1D56BA4	AC
16	ensp-3AE885B29562	AC
17	ensp-0AF40D5096A0	AC
18	ensp-8EDE30A5997C	NI
19	ensp-4148C63B3EAE	AC
20	ensp-38BDC4FFF75B	NI
21	ensp-4F90C08EFEFF	NI
22	ensp-BC77F85118C2	AC
23	ensp-7022BA0E7C3A	AC
24	ensp-683F4F1F8614	NI
25	ensp-5B7003DDCAB3	AC
26	ensp-646066556976	AC
27	ensp-79280B8221C1	AC
28	ensp-05BB7EE852F7	AC
29	ensp-664BEDFAFCB5	AC
30	ensp-02CBA763CF93	AC
31	ensp-2DC6B2F5A318	AC
32	ensp-B051308E38CC	AC
33	ensp-B05BD0877428	AC
34	ensp-7A728357942F	NI
35	ensp-B85475FA4790	AC
36	ensp-1290FB922AB3	AC
37	ensp-172C51ED78B4	AC

**Legenda:**

AC = Ampla Concorrência

NI = Negros (pretos e pardos) ou Indígenas