

**CHAMADA DE SELEÇÃO PÚBLICA DO DOUTORADO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU EM SAÚDE PÚBLICA- PROFISSIONAL (PPPSP- P)
ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA (ENSP) - 2024**

COMUNICADO: A Vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação (VPEIC) informa a suspensão do Sistema Integrado de Ensino Fiocruz – SIEF (<https://acesso.fiocruz.br/>).

A suspensão ocorrerá no período de 14 a 20 de maio de 2024, com previsão de retorno dia 21 de maio de 2024.

Sendo assim, os candidatos não terão acesso ao Sistema neste período.

As divulgações ocorrerão através do Portal de Ensino da ENSP (<https://ensino.ensp.fiocruz.br/>).

ATENÇÃO: Recurso Relativo à Etapa I

O candidato que desejar entrar com recurso ao resultado da prova de inglês deverá fazê-lo nos dias 16 e 17/05/2024 até às 16h (horário de Brasília), através do e-mail recurso.ensp@fiocruz.br.

A resposta aos recursos será publicada em acesso.fiocruz.br > Serviços Fiocruz > Ensino > Minhas Inscrições > Editais e Documentos e no Portal de Ensino da ENSP, em 22/05/2024.

Não serão aceitos recursos fora do prazo. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de reconsideração da decisão tomada pela Comissão de Seleção em relação ao recurso.

Resultado da Etapa I – Prova de Inglês

#	Nº de inscrição	Perfil	Vaga	Nota
1	ensp-29ED18BC1B0A	Perfil 2	NI	10,00
2	ensp-9673F575305C	Perfil 2	AC	10,00
3	ensp-BF6C3AD542F5	Perfil 2	AC	10,00
4	ensp-E9CAC67B603A	Perfil 2	AC	10,00
5	ensp-7DF348E40EBF	Perfil 2	AC	10,00
6	ensp-7E2F99D07A69	Perfil 2	NI	10,00
7	ensp-50C31DBBF7D2	Perfil 1	AC	10,00
8	ensp-242D89D61137	Perfil 2	AC	10,00
9	ensp-BC72738A74E0	Perfil 2	AC	10,00
10	ensp-9644EDD5885D	Perfil 2	AC	10,00
11	ensp-2581BD7D943B	Perfil 2	AC	10,00
12	ensp-53DAABABB039	Perfil 1	AC	10,00
13	ensp-D4F9313FD16E	Perfil 2	AC	10,00
14	ensp-75F81A6EAF5E	Perfil 2	AC	10,00
15	ensp-2E6AE8A8AA3F	Perfil 1	NI	10,00
16	ensp-FC2D2C841EB4	Perfil 1	AC	10,00
17	ensp-98164086C2E2	Perfil 2	AC	10,00
18	ensp-91513A0FEC01	Perfil 1	NI	10,00
19	ensp-3A37E89898DC	Perfil 1	AC	10,00
20	ensp-A3F67FB824FB	Perfil 1	AC	10,00
21	ensp-4C43E2039A86	Perfil 2	NI	10,00
22	ensp-F1F8DCC729F4	Perfil 1	AC	10,00
23	ensp-B52A769128AB	Perfil 2	AC	10,00

24	ensp-AC69AFB7D781	Perfil 2	AC	10,00
25	ensp-FD7906FFBC5E	Perfil 2	NI	10,00
26	ensp-5B1A9B992EF0	Perfil 2	AC	10,00
27	ensp-F636D710C16A	Perfil 2	AC	10,00
28	ensp-7728F52B3640	Perfil 2	AC	10,00
29	ensp-C65B76214628	Perfil 2	PcD	10,00
30	ensp-B6D79ED325E4	Perfil 2	NI	10,00
31	ensp-274AA3A6AD27	Perfil 2	NI	10,00
32	ensp-EB307F53A019	Perfil 1	AC	10,00
33	ensp-8C41B7DFD046	Perfil 1	AC	10,00
34	ensp-E3ECDE91F40F	Perfil 1	AC	10,00
35	ensp-7C43C80688B0	Perfil 2	AC	10,00
36	ensp-A10155F6DF77	Perfil 1	AC	10,00
37	ensp-CBFFDAB07193	Perfil 1	AC	10,00
38	ensp-EF1CC58B9778	Perfil 1	AC	10,00
39	ensp-80D5EF8AC482	Perfil 1	AC	10,00
40	ensp-BDEEFB7E1830	Perfil 2	AC	10,00
41	ensp-0420ADF0DCC7	Perfil 2	AC	10,00
42	ensp-5F47B00B9BB0	Perfil 2	AC	10,00
43	ensp-F18F8C2FAB1B	Perfil 1	AC	10,00
44	ensp-73E67EAD9452	Perfil 1	NI	10,00
45	ensp-901236C7BA6D	Perfil 1	AC	9,00
46	ensp-CE2DE0568786	Perfil 2	AC	9,00
47	ensp-9FF6705E531E	Perfil 2	AC	9,00
48	ensp-351E62DF7D15	Perfil 2	AC	9,00
49	ensp-2CCEE143626A	Perfil 1	AC	9,00
50	ensp-C7977F316817	Perfil 1	AC	9,00
51	ensp-F54041C566C9	Perfil 2	AC	9,00
52	ensp-DE64C58EB5B7	Perfil 1	AC	9,00
53	ensp-4FEEB0F8DB22	Perfil 2	AC	9,00
54	ensp-21785DD9BCD1	Perfil 2	AC	9,00
55	ensp-B9E5C180A142	Perfil 2	NI	9,00
56	ensp-4BF89096AD47	Perfil 1	PcD	9,00
57	ensp-5CE6B44728EE	Perfil 2	AC	9,00
58	ensp-63CDCC7EA86B	Perfil 2	AC	9,00
59	ensp-BC80D3062966	Perfil 1	AC	9,00
60	ensp-00F5820A4581	Perfil 2	AC	9,00
61	ensp-D72892E56DBD	Perfil 2	AC	9,00
62	ensp-1EE84F05C366	Perfil 2	AC	9,00
63	ensp-7B6F54B2DB3D	Perfil 2	AC	9,00
64	ensp-046449963A8B	Perfil 2	AC	9,00
65	ensp-59CF8FA622BA	Perfil 1	AC	9,00
66	ensp-492F7057438C	Perfil 1	AC	9,00
67	ensp-B9F126B6EDFD	Perfil 2	AC	9,00
68	ensp-6BB00A5E86F0	Perfil 1	AC	9,00
69	ensp-A2809088E924	Perfil 1	AC	9,00
70	ensp-F7DA2EA38F2C	Perfil 1	AC	9,00
71	ensp-3FAAE6C3661E	Perfil 1	AC	8,00
72	ensp-A9C1C1EE5545	Perfil 1	AC	8,00
73	ensp-ED1F1F70ED90	Perfil 1	NI	8,00
74	ensp-2FE5E8734917	Perfil 2	AC	8,00
75	ensp-66E400EAF2BF	Perfil 2	AC	8,00
76	ensp-75A44F818CE5	Perfil 2	AC	8,00

77	ensp-EC45221BBD35	Perfil 2	AC	8,00
78	ensp-B065FA564B72	Perfil 2	NI	8,00
79	ensp-EFF11EB2E87A	Perfil 2	AC	7,00
80	ensp-BF3E51E61CE5	Perfil 2	AC	7,00
81	ensp-C112022F7668	Perfil 2	AC	7,00
82	ensp-A80E46F6819C	Perfil 2	AC	7,00
83	ensp-487389BDB0CE	Perfil 2	AC	6,00
84	ensp-86D9C9762CA9	Perfil 2	AC	6,00
85	ensp-C02F33437D07	Perfil 2	NI	6,00
86	ensp-BE1574C4BC29	Perfil 2	AC	5,00
87	ensp-1C3B3C9D1822	Perfil 2	AC	Ausente
88	ensp-DB0CB0FBF078	Perfil 1	NI	Ausente
89	ensp-8F267A29C9D7	Perfil 1	AC	Isento
90	ensp-469D3F69D359	Perfil 2	AC	Isento
91	ensp-D4AFEB A68842	Perfil 1	AC	Isento
92	ensp-DE9310AF4377	Perfil 2	AC	Isento
93	ensp-2B2FFAA33CDC	Perfil 2	AC	Isento
94	ensp-2EE5091F84CC	Perfil 1	AC	Isento
95	ensp-F5845600C01B	Perfil 2	AC	Isento
96	ensp-6872EF0773CD	Perfil 2	AC	Isento
97	ensp-52C0A48A00C5	Perfil 2	AC	Isento
98	ensp-6E41EA56D16D	Perfil 2	AC	Isento
99	ensp-B40BFB9A24A1	Perfil 1	AC	Isento
100	ensp-A660E6099FFB	Perfil 2	AC	Isento
101	ensp-326470B08915	Perfil 2	AC	Isento
102	ensp-9D15FE0D50A2	Perfil 2	AC	Isento
103	ensp-34682F1CAFBE	Perfil 1	AC	Isento
104	ensp-EE35CD9BA162	Perfil 1	AC	Isento
105	ensp-D5C8F3943399	Perfil 2	NI	Isento
106	ensp-84B4F1212302	Perfil 2	NI	Isento

16/05/2024
Serviço de Gestão Acadêmica